

PERFIL TRANSVERSAL PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO AA'

SEM ESCALA

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
1	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	6,00	0,05
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	TX. 0,5 l/m²	6,00	-
3	IMPRIMAÇÃO	TX. 1,2 l/m²	6,00	-
4	BASE	BRITA GRADUADA	6,20	0,15
5	SUB-BASE	MACADAME SECO	6,30	0,30
6	SUB-LEITO EXISTENTE	-	VARIÁVEL	-
7	MEIO-FIO	CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa)	VER PROJETO	VER PROJETO
8	REATERRO DE CALÇADA	MAT. JAZIDA EM 1ª CAT. COM CBR>10 E COMPAC. 90% PROCTOR NORMAL	VARIÁVEL	0,20
9	PASSEIO	CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 20Mpa 210Kg/m²	1,08 / 1,50	0,07
10	LASTRO DE BRITA	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPESSURA DE 3,0 CM	1,08 / 1,50	0,03

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. MACADAME SECO
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. REATERRO DE CALÇADA
9. CALÇADA
10. LASTRO DE BRITA



PERFIL TRANSVERSAL PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO BB'

SEM ESCALA

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
1	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	6,00	0,05
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	TX. 0,5 l/m²	6,00	-
3	IMPRIMAÇÃO	TX. 1,2 l/m²	6,00	-
4	BASE	BRITA GRADUADA	6,20	0,15
5	SUB-BASE	MACADAME SECO	6,30	0,30
6	SUB-LEITO EXISTENTE	-	VARIÁVEL	-
7	MEIO-FIO	CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa)	VER PROJETO	VER PROJETO
9	REATERRO DE CALÇADA	MAT. JAZIDA EM 1ª CAT. COM CBR>10 E COMPAC. 90% PROCTOR NORMAL	VARIÁVEL	0,20
10	PASSEIO	CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 20Mpa 210Kg/m²	1,08	0,07
11	LASTRO DE BRITA	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPESSURA DE 3,0 CM	1,08	0,03

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. MACADAME SECO
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. SARJETA CIRCULAR MEIA CALHA Ø300mm
9. REATERRO DE CALÇADA
10. CALÇADA
11. LASTRO DE BRITA



DETALHE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
SEM ESCALA





PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE REGIÕES DE INTERESSE DE TRÁFEGO E LOGRADOUROS
- A parte de cima da placa deve indicar o nome da rua da cidade.
- A parte de baixo o Bairro ou o CEP da rua.

DETALHE - MEIO FIO





DETALHE ACESSO DE GARAGEM
SEM ESCALA



DETALHE DA ESCAVAÇÃO - SARJETA
SEM ESCALA

SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA A EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS
SEM ESCALA



CAIXA COLETORA DE SARJETA COM TAMPA DE CONCRETO

SEM ESCALA







DETALHE FAIXA DE PEDESTRES E RAMPA DE ACESSO
ESCALA 1:75



CORTE CC - ACESSO VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS
SEM ESCALA



DETALHE PISO EM CONCRETO ARMADO
SEM ESCALA

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA

PLANTA BAIXA



TAMPA DE CONCRETO ARMADO

CORTE AA'







DETALHE - PISO PASSEIO SEM SARJETA
SEM ESCALA



DETALHE - PISO PASSEIO COM SARJETA
SEM ESCALA



DETALHE - PISO PASSEIO SEM SARJETA
SEM ESCALA



CORTE AA - PISO PASSEIO SEM SARJETA
SEM ESCALA



CORTE BB - PISO PASSEIO COM SARJETA
SEM ESCALA



CORTE CC - PISO PASSEIO SEM SARJETA
SEM ESCALA



DETALHE - ESCAVAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE - LASTRO MECÂNICO DE BRITA
SEM ESCALA

AMUREL
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA
REGISTRO CREA/SC: 116.670-8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

Título

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Referencia
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA
- DRENAGEM PLUVIAL
- ACESSIBILIDADE

ÁREA A PAVIMENTAR = 1.326,25 m²
EXTENSÃO TOTAL = 220,00 m
MEIO-FIO TOTAL = 586,69 m

Conteúdo
- DETALHES

Endereço da Obra
RUA VENDOLINO VANDRESEN TRECHO 3 - CENTRO
SANTA ROSA DE LIMA/SC

Associado
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
CNPJ/MF-82.926.593/0001-86

Resp. Topografia
RENATO MENDONÇA TEIXEIRA
Engenheiro Agrimensor - CREA/SC nº 090117-1

Desenho
ACAD. ARQ. JONATHAN GRASEL WENSING

Resp. Projeto
JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO
Engenheiro Civil CREA/SC - 10721-1

Data
FEVEREIRO / 2018

Folha Nº
03
05

Nome do Arquivo
PAV_Rua Vendolino Vandresen_09-02-18

Ticket Nº
201832335

Escala
INDICADA

FORMATO A1-(594mm x 841 mm)